

# 云南运动假肢定做

生成日期：2025-10-23

许多截肢朋友都有这个观点，认为截肢之后过很长时间才能安装假肢，这些朋友的理由是截肢后残肢水肿，没有定型，安装假肢后残肢会萎缩。不错，截肢后残肢水肿，安装假肢后残肢会萎缩，但是还是应该尽早安装假肢，先安装临时假肢以促进残肢定型，为安装正式假肢打下基础。在国外有的地方做完截肢手术后就给患者的残肢做一个石膏接受腔，下面连接上假脚，患者可以尽早下床练习行走。或者等到截肢伤口长好拆线后尽快安装假肢。安装假肢以前建议先用弹性绷带缠绕残肢一段时间，缠绕弹性绷带的目的是为了促进残肢组织液的回流，促进残肢定型，穿上临时假肢后不至于残肢萎缩太快。缠绕弹性绷带时一定要注意绷带的压力从残肢的远端至近端逐渐递减，残肢近端不可缠绕太紧，否则会妨碍残肢组织液的回流。昆明假肢安装哪个公司可靠一些？云南晟康假肢矫形器公司。云南运动假肢定做

全接触式接受腔大腿假肢穿戴方法：1、截肢者坐在椅子上（或站着），往残肢上涂些滑石粉或爽身粉。2、用光滑的薄的丝绸将残肢包住或易拉宝（假肢专门使用的套）套在残肢上。注意所包的布、袜套要平整，没有褶皱，其上缘应包住大腿根部，其后面应包上坐骨结节。3、拿掉接受腔上的负压阀门。4、将包布或袜套的远端放入接受腔。5、将包布或袜套的远端从阀门孔的孔内穿出。6、将残肢插入接受腔内。7、站起来，将假肢伸直，一手压住假肢以免关节弯曲，另一手往外、往下拉出包布。在往外拉包布时应注意皮肤感觉，要感觉出残肢周围哪一侧的包布拉的不够，可用力多拉出一些。另外，如果在拉包布时，健腿膝关节能做些屈伸，让残肢在接受腔内有上下的活塞运动（即残肢能上下窜动），则更容易将残肢完全拉入接受腔内。8、将包布全部拉出后，可适当调节一下残肢皮肤在接受腔上缘周围的紧张度，然后装上负压阀门。云南运动假肢定做假肢安装哪家公司靠谱一些？云南晟康医疗科技有限公司。

不少截肢朋友有这种心理，认为假肢价格越高使用效果越好，实际上这是一个很大的误区，假肢公司当然愿意推荐价格高的假肢。现在有很多新的技术应用到假肢领域，假肢的功能也会得到一些改善，这样的假肢价格也很高。为截肢者选择假肢时应该充分考虑到各种情况，比如年龄、体重、身体健康状况、居住生活环境、工作性质、残肢情况（长度、软组织情况、残肢肌力、瘢痕情况……）等等，而不是一味追求高的价格。有些价格很高的关节性能很好，但不是适用于所有的人。比如一个年老体弱的大腿截肢者，给他安装一只很贵的运动型的膝关节就不合适，适合他的反而是价格比较便宜的手动锁膝关节。

暴雨天气如果假肢进水/淋雨了，回到家中可以这样紧急处理：分离式碳纤维脚板淋雨/进水一定要将脚板从脚皮取出（这里需用到鞋拔子才能取出），用吹风机冷风将脚皮和脚板吹干，再组装回去。一体式SACH脚板淋雨/进水，不能将脚板与脚皮分离，直接用吹风机冷风吹干即可。智能脚板淋雨/进水（充电的那种），请先打电话联系你的假肢装配公司，说明情况请他们给出处理方案。膝关节/髋关节淋雨/进水，先用吹风机冷风紧急处理并电话联系你的假肢装配公司，说明情况请他们给出处理方案。上肢假肢机械部分淋雨/进水，也可用吹风机冷风处理，处理的同时建议联系假肢公司说明下情况，看他们是否有更好的方案处理。紧急处理千万不要动你假肢的螺丝，一动螺丝你的假肢力线可能就“混乱”了，再重新穿上可能会感觉换了一条腿。注意：一定要用吹风机冷风档，热风档可能会将脚皮等其他部件吹变形。昆明假肢安装哪家比较好一些？

接受腔和残肢之间没有完全接触：全接触接受腔有许多优点，增加了残肢的受力面积，使残肢单位面积上受到的压力降低；改善了残肢的血液循环；患者穿上下肢假肢后有触底的感觉，行走时安全感增加；减少了患者的幻肢痛；减少了患肢出汗的机会；减少了残肢出现水肿的倾向。但是在实际装配中，很多假肢没有做到全接触，残肢末端与接受腔低端之间、残肢四周与接受腔壁之间留有或多或少的间隙，还有人特意把石膏阳型底

端补的很多，造成残肢末端与接受腔底端之间有一个大的空间，自然会形成一个负压腔，患者长期穿戴这样的假肢会对残肢的血液循环造成障碍，特别是对因血液循环障碍而截肢的患者更为不利；同时减少患者对假肢的控制力，患者缺乏安全感，对残肢末端状况不太好的患者，可通过使用泡沫塑料垫或硅胶套而达到柔性接触，避免了残肢末端与假肢接受腔的硬性接触。昆明假肢安装哪个公司质量好？云南运动假肢定做

云南假肢哪个公司安的比较安？云南运动假肢定做

长期穿用不合适的假肢会引起残肢承重部位皮肤摩擦损伤多见于残肢的骨突起部位。开始皮肤表面发红，再重可以起水泡，表皮擦伤。长期使用不合适的小腿假肢，在腓骨头部位可引起滑囊(由于长期接受腔壁对骨突起部位皮肤的摩擦，形成一个肿物)，当出现红、肿、热、痛时则称滑囊炎。对这类问题应以预防为主，随时注意残肢皮肤损伤情况，及时发现，及时寻找原因，及时解决。这类问题多由于残肢接受腔不合适引起，有时也可能因为穿戴不合适引起，还可能由于残肢肌肉萎缩而骨突起过于明显引发，一般需要请假肢技师调整接受腔以求解决。少数截肢者残肢骨末端生有骨刺亦常引起局部疼痛和皮肤摩擦伤，需要手术切除诊疗。云南运动假肢定做

云南晟康医疗科技有限公司致力于医药健康，以科技创新实现\*\*\*管理的追求。云南晟康医疗科技作为晟康假肢矫形有限公司，是一家以技术设计、研发、装配为主的技术型企业，位于昆明经济技术开发区管理委员会旁的东信中心城，周围风景秀丽、环境优雅，是假肢装配和康复训练的理想之地。公司占地约700余平方米，配备设备先进的工作车间、严格的工艺对线检测和步态分析、有功能齐全的康复训练大厅、配备客房、医疗检测室等。的企业之一，为客户提供良好的假肢，矫形器，支具。云南晟康医疗科技始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。云南晟康医疗科技始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使云南晟康医疗科技在行业的从容而自信。